

享听Uni  
RGB·心型电容USB麦克风

产品使用说明书



感谢您购买科唛享听Uni

### 产品主要功能

- 48kHz/24bit录音，专业棚级音质
- 内置声卡，即插即用
- 支持增益调节，实时监听，一键降噪及静音
- RGB动态灯效，3种灯效模式选择
- USB-C数字输出，通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩，有效滤除噪音
- 可调节悬臂支架，承重高达1.5kg —Uni (A)
- 搭配圆盘支架，可灵活延展及组合 —Uni (D)

## 注意事项

- ⚠ 为获得更好的录音效果，请将麦克风的正面对准音源
- ⚠ 请勿将本设备放置在热源或干扰源附近使用，如散热器、烤箱、冰箱、空调等
- ⚠ 本产品属于高精密仪器类产品，请避免使用时掉落、碰撞或重击
- ⚠ 不要在雨中或潮湿的环境中使用该设备，否则会有短路的危险
- ⚠ 请在干燥环境中对该产品进行保存
- ⚠ 当麦克风连接电脑使用时，请打开声音设置界面选择“Comica\_EJoy Uni”为输出和输入设备

麦克风连接电脑使用时：




- ⚠ 若连接电脑输入时声音偏大，可以调节电脑“麦克风属性-级别”降低增益(下面以Windows系统为例)

麦克风连接电脑使用时：



## 包装清单

### 享听Uni(A):



麦克风 \*1



防喷罩 \*1



USB C-USB C/USB A  
二合一音频连接线 \*1



悬臂支架 \*1



魔术贴 \*5




说明书 \*1



保修卡 \*1

### 享听Uni(D):



麦克风 \*1



防喷罩 \*1



USB C-USB C/USB A  
二合一音频连接线 \*1



圆盘支架 \*1




说明书 \*1



保修卡 \*1

麦克风:



## 1. 静音触控按键

轻触切换麦克风正常拾音或静音状态

## 2. 静音指示灯

静音开启后红灯长亮，静音关闭后指示灯熄灭

## 3. 麦克风味头

## 4. RGB灯效区

## 5. 降噪按键

短按开启或关闭降噪功能

## 6. RGB灯效开关/灯效切换按键

长按开启或关闭灯光效果；短按切换呼吸灯/动态渐变/音频动态三种灯光效果

## 7. 原声/降噪指示灯

麦克风开启后原声状态下蓝灯长亮；降噪状态下绿灯长亮

## 8. 3.5mm TRS/TRRS耳机监听口

可插入3.5mm TRS/TRRS耳机进行实时监听

## 9. USB-C数字输出接口

可通过二合一音频连接线连接设备输出音频

## 10. 增益/音量调节旋钮


以中间橙色刻度线为标准，往左旋转减小麦克风增益及耳机监听音量；往右旋转增大麦克风增益及耳机监听音量

## 安装悬臂支架:

1. 将悬臂支架底座的固定夹夹在桌面或其他物体上，顺时针拧紧固定




2. 将固定夹与悬臂支架相连，通过底座上的固定螺丝钮来调整支架的角度






3. 将麦克风减震架与悬臂支架相连，顺时针旋转拧紧固定




4. 通过悬臂支架上的锁紧螺杆来调整和固定麦克风的位置




## 安装圆盘支架：


1. 将减震架的螺纹孔与圆盘支架的螺纹相连，顺时针旋转拧紧固定



2. 将防喷罩安装在减震架上




3. 通过减震架上的锁紧螺杆来调整并固定减震架与麦克风的位置



## 使用

通过二合一音频连接线和相关音频转接线/转接头连接麦克风和手机/电脑，根据个人需求选择是否监听



1. 搭配Lightning接口设备时，请自行购买支持OTG功能的USB-Lightning转接线/转接头
2. 麦克风连接设备后会自动开机；断开设备后会自动关机

## 规格参数

指向性	心型指向
咪头灵敏度	-35dB±2dB
频率范围	20Hz ~ 20kHz
最大声压级	105dB (@ 1% THD)
信噪比	72dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
等效噪声	22dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
动态范围	83dB SPL(A-weighted,as per IEC651)
采样率	48kHz
位深	麦克风录音：24-bit      耳机监听：16-bit
输出接口	USB-C
监听接口	3.5mm TRS/TRRS
产品重量	麦克风主体：121g
产品尺寸	麦克风主体：Φ64.5 x L154.2mm
工作温度	0℃~+50℃
储存温度	-20℃~+60℃





扫二维码关注  
科唛官方公众号



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛



COMICA科唛

邮箱: [support@comica-audio.com](mailto:support@comica-audio.com)

电话: 400-8303-981

网址: [comica-audio.com](http://comica-audio.com)

版权及科唛商标归味莱科技有限公司所有