

COMICA 科凌

PROFESSIONAL  
MICROPHONE

—  
产品手册





## 关于 我们

科唛 (Comica) 是深圳市味莱科技有限公司旗下的品牌，创立于2012年，科唛专注于音频设备行业，致力于为电影工业及微视频、线上会议及直播、音乐及乐器等人群提供最优的音频解决方案。

经过多年的发展，科唛现已成为全球知名品牌，产品远销亚洲、欧洲、北美、南美、中东等世界各地，并荣获多项发明及实用新型专利证书，且均通过国内外多项认证。同时，受邀参加全球各大影像技术展会，获得业界人士的高度赞扬和认可。

科唛 (Comica) 自始至终秉承着‘品质源于专业’的信念，坚持‘以用户为核心’的宗旨，不断创新突破，研发新兴产品，为全球用户带来真正的福音。

## 关注我们



网站：  
[cn.comica-audio.com](http://cn.comica-audio.com)



微信公众号：  
COMICA科唛



B 站：  
COMICA科唛



抖音：  
COMICA科唛



微博：  
COMICA科唛



小红书：  
COMICA科唛

深圳市味莱科技有限公司  
Shenzhen Commlite Technology Co.,LTD

# CONTENTS 目录

## 1 无线领夹麦克风

影视专业级 01

微视频级 05

消费级 12

## 2 枪式麦克风

微视频级 15

消费级 19

## 3 声卡/混音器

微视频级 22

消费级 23

## 4 棚级麦克风

影视专业级 30

微视频级 31

消费级 33

## 5 采访麦克风

消费级 33

## 6 有线领夹麦克风

卡侬头接口 41

3.5mm接口 42

多接口 43

## 7 配件专区

无线麦克风专用领夹麦 46

音频连接线 47

音频转接器 51

麦克风支架 52

防风毛/防风棉 53

01

# 无线领夹 麦克风

WIRELESS LAVALIER  
MICROPHONE



# 影视 专业级

PRO LEVEL





## WM200 PRO

### UHF全金属双通道无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，一键切换通道
- 支持最大容量128G Micro SD卡存储，即录即存
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 180°可旋转天线，传输距离高达120m
- 支持固件升级及录音文件高速传输
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- M/S切换、低切、16级音量、静音等多功能
- 支持USB-C接口外部电源供电，可更换AA电池
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能



WM200 PRO(A)=2TX+RX



WM200 PRO(C)=TX+RX



WM200 PRO HTX



## WM200II

### UHF无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，一键切换A/B/A+B通道
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 180°可旋转天线，传输距离高达120m（空旷环境）
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- M/S切换、低切、16级音量、静音等多功能
- 低功耗，发射功率可调，超长待机时间
- 支持USB-C接口外部电源供电，可更换AA电池
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能



CVM-WM200II (A) =2TX+RX



CVM-WM200II (C)=TX+RX



CVM-WM200II HTX



## WM300II

### UHF全金属无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风, A/B通道可选
- 96频, 可多机位多设备同时使用
- 传输距离高达120米(空旷无干扰环境)
- M/S切换, 低切, 静音, 16级音量可调
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- 低功耗, 发射功率可调, 超长待机时间
- 内置可充电锂电池, 边充边用
- LCD显示屏, 可视化操作及使用
- 全金属制造, 超强屏蔽性能



WM300II(A)=RX+TX+TX



WM300II(C)=RX+TX



WM200/300II HTX

# 微视频级

STUDIO LEVEL

COMICA





## BoomX-D PRO

### 2.4G双通道板载录音无线麦克风

- 2.4G数字双通道无线麦克风, 全球通用频段
- 48kHz/16bits录音, 一键智能降噪
- 支持16G内存板载录音及高速传输拷贝(约48小时)
- 数字&模拟双模式输出, 通用于相机, 手机, 电脑
- 安全音轨模式, 便于后期剪辑
- 可视化电量, 音频动态监控等屏显功能
- 支持单声道/立体声输出, 实时监听, 静音及音量调节
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 自动调频, 传输稳定
- 低音频延迟 < 20ms, 传输距离稳定高达100m
- 多功能背夹, 小巧精悍



D2(黑色)= 2TX + RX



D1(黑色)= TX + RX



D2(白色)= 2TX + RX



D1(白色)= TX + RX



## BoomX-D

### 2.4G数字无线双通道麦克风

- 2.4G数字无线，全球通用频段
- 双通道无线麦克风，两路发射一路接收
- 可视化电量，音频动态监控等屏显功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- M/S切换，广电级音质
- 支持实时监听
- 特殊的MIC防松设计
- 自动跳频，传输稳定
- 低音频延迟<20ms，传输距离稳定高达100米
- 多功能背夹设计，小巧精悍



D1(B) = TX + RX



D2(B) = TX + TX + RX



UC1 = TX + UC RX



UC2 = TX + TX + UC RX



D1(W) = TX + RX



D2(W) = TX + TX + RX



MI1 = TX + MI RX



MI2 = TX + TX + MI RX



## BoomX-U QUA

四通道多功能迷你UHF无线麦克风

- 四通道UHF无线麦克风, 广电级音质
- 24个频道, 支持多接收监听, 多机位拍摄
- 180°可折叠天线, 120米超长传输距离
- 支持四路音频声道并轨/分轨输出
- 支持USB-C 充电口边充边用, 续航长达6.5小时
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切, 16级增益, 多语言选择及静音等其他功能
- 可视化电量及音频动态显示条
- 特殊的MIC防松设计
- 多功能背夹设计, 小巧精悍



## BoomX-U

### 迷你UHF无线麦克风

- 微型便携双通道UHF无线麦克风，广电级音质
- 支持多接收监听，多机位拍摄
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 180度可折叠天线，120米可传输距离
- 支持屏显翻转和多语言选择
- 48频道，可进行多机位多场合混用
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切、M/S切换、16级音量、静音等多功能
- 可视化音量、电量实时监测
- 特殊的MIC防松设计
- TFT彩色显示屏，高清易视
- 多功能背夹设计，小巧精悍



U1 = TX + RX



U2 = TX + TX + RX



## WM100 PLUS

UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风, 48频
- 传输距离高达100米(空旷距离)
- 自动频道扫描, 可红外对码
- M/S切换、低切、16级音量可调、静音等多种功能
- AA电池供电, 同时可接外部电源供电
- 可实时监听, 音量动态监测
- RF发射信号强度可调
- LCD点阵屏、高清易视



WM100 PLUS (A)  
TX + TX + RX



WM100 PLUS (C)  
TX + RX



WM100 PLUS  
TX



WM100 PLUS  
HTX



## WM100

UHF无线麦克风

- 48频道, 可进行多场合多机位混用
- 传输距离高达100米(空旷距离)
- 可实时监听, 音量动态监测
- RF发射信号强度可调, 静音模式
- LCD点阵屏, 高清易视



WM100  
TX + RX



WM100H  
HTX + RX



WM100  
HTX



## WS50

### UHF无线麦克风

- 6频, 工作距离可达60米 (有障碍或干扰环境30米)
- 内置可充电锂电池, 一体式金属材质手机夹
- LCD显示屏可显示频道及声音动态
- 无级音量可调, 实时监听
- 可延展外接LED灯、手柄、脚架、冷靴等



WS50- TX + RX + Tripod on Table

WS50 (H) = HTX + RX + Tripod on Table

WS50-HTX



## WS60 COMBO

### UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风, 同时支持手机、相机
- 内置可充电锂电池, 一体式金属材质手机夹
- 工作距离高达60米 (有障碍或干扰环境30米)
- 12频, 可进行多机位多场合混用
- M/S切换、无级音量可调、静音等多种功能
- 可实时监听, 音量动态监测
- LCD点阵屏、高清易视



WS60 COMBO = TX + RX + Table Tripod

WS60-HTX

# 消费级

## CONSUMER LEVEL

COMICA





## Vimo Q

### 四通道迷你无线麦克风

- 四通道无线麦克风，迷你便携
- 全新CalMix®音频处理技术，一键降噪
- 48kHz/24bit录音，超CD级音质
- 支持四路音频声道并轨/分轨输出
- 数字&模拟双输出，适用于相机/手机/电脑
- 实时监听、一键静音、音量调节、M/S切换
- 高清屏显监控，支持一键翻转
- 内置和外置MIC两种输入方式
- USB-C充电接口，支持边充边用
- 多功能充电收纳盒，总续航高达16小时
- 低频延迟<20ms，传输距离高达200米



Vimo Q(黑色)



Vimo Q(白色)



## Vimo C

2.4G双通道无线迷你麦克风

- 48kHz/16bit, 超CD级音质
- 数字&模拟双输出, 广泛兼容相机/手机/电脑
- 内置DSP芯片, 支持一键降噪
- 支持单声道/立体声/安全音轨多模式切换
- 4级音量可调, 支持一键静音
- IPS可翻转显示屏, 可视化操作
- 可收纳多功能充电盒, 总续航高达20小时
- USB-C充电/输出接口, 支持边充边用
- 低音频延迟<20ms, 无线传输距离高达200m



Vimo C1

Vimo C2

Vimo C3(黑色)

Vimo C3(白色)



## Vimo S-MI/UC

2.4G双通道迷你无线麦克风

- 独特磁吸集成化设计, 轻巧迷你
- 48kHz录音, 超CD级音质
- USB直插式数字输出, 广泛兼容手机、电脑等设备
- 无级音量可调, 支持一键静音及降噪
- USB-C充电/监听接口, 支持手机直通充电
- 支持实时监听及声音外放, 单声道/立体声切换
- 多功能磁吸充电盒, 总续航高达15小时
- 低音频延迟<20ms, 无线传输距离高达200m(空旷环境下)



黑色

白色

粉色

紫色

02

# 枪式 麦克风

SHOTGUN MICROPHONE



# 微视频级

## STUDIO LEVEL





## VM40

### 超心型双通道无线枪式麦克风

- 超心型双通道无线枪麦, 14mm镀金咪头
- 48kHz/32-bit浮点录音, 有线无线双模式
- 32G内存板载录音, 高达40小时内存储
- 搭配科唛官方 APP使用, 一站式便捷操控
- 一键CalMix®降噪/低切/高频提升, 支持安全音轨及实时监听
- 数字/模拟双输出模式, 广泛兼容相机/手机/电脑
- 支持自动识别开关机, 3.5mm TRS/TRRS智能感测输出
- OLED显示屏, 可视化增益及M/S模式
- 长续航, 有线/无线模式分别高达32小时/10小时
- 无线传输距离高达200米, 稳定低延迟 (空旷环境)
- 全新升级减震支架及防风设备, 稳固耐用



VM40 COMBO



VM40



## VM30

### 2.4G超心型多功能无线枪式麦克风

- 首创枪麦集成无线射频模块,有线无线双模式
- 48kHz/24bit录音,超心型指向,广播级音质
- 数字/模拟双输出模式,广泛兼容相机、手机、电脑
- 3.5mm智能感测输出,支持自动识别开关机
- 75/150Hz两档低切,一档高频提升
- 支持增益可调、安全音轨、实时监听等多功能
- 枪麦机身OLED显示屏,可视化操作
- 内置可充电锂电池,支持边充边用
- 长续航,有线/无线模式分别高达38小时/14小时
- 低音频延迟< 20ms,无线传输距离高达100m(空旷环境)
- 独特减震支架及高密度防风毛,有效滤除噪音
- 全金属结构,超强屏蔽,稳固耐用



## VM20

### 超心型电容枪式麦克风

- 75/150Hz两档低切模式
- 无级增益可调
- OLED可视化电量
- 适用于3.5mmTRS/TRRS,卡农接口的设备
- USB-C可充电内置锂电池,支持边充边用
- 全金属结构,超强屏蔽,稳固耐用



## Traxshot PRO

超心型多功能变形枪式麦克风

- 超心型指向, 自动及自定义手动多拾音模式
- 数字/模拟双输出模式, 通用于相机、手机、电脑
- 3.5mm智能感测输出, 支持自动识别开关机
- 首创气囊减震设计, 有效减少物理噪音
- IPS显示屏, 可视化电量、音频动态条及拾音模式
- 支持双向监听, 无级增益可调, 两档低切模式
- 内置可充电锂电池, 续航时间高达22小时
- 搭载USB-C接口, 支持系统固件升级
- 机内防风设计, 有效代替防风棉降低基础风噪
- 高密度防风毛, 有效滤除高级风噪



## Traxshot

超心型多功能变形枪式麦克风

- 多模式快速切换, 通用于手机、相机
- 首创气囊高效减震设计
- IPS显示屏, 可视化电量、音频动态条及拾音模式
- 无级增益, 实时监听, 一键低切
- 内置可充电锂电池
- 支持USB-C接口系统升级
- 机内防风设计, 有效代替防风棉降低基础风噪
- 高密度防风毛, 有效滤除高级风噪

# 消费级

## CONSUMER LEVEL

索尼





## VM10 PRO

### 迷你心型数字枪式麦克风

- 心型指向, 精准拾音
- 可切换数字/模拟双输出模式, 适用于手机、相机
- 数字模式下支持前置放大增益调节
- 数字模式下支持实时监听
- 无电驱动, 即插即用
- 专业减震支架, 高效减震
- 全金属制造, 超强屏蔽



## VM10

### 迷你心型电容枪式麦克风

- 心型指向, 适用于相机和手机
- 无电驱动, 方便易用
- 全金属结构, 超强屏蔽
- 专业减震支架
- 配备防风毛及防风棉



## V30 LITE

超心型电容枪式麦克风

- 一键切换, 通用于手机和相机
- 超低底噪, 超强屏蔽功能
- 无电驱动, 方便易用
- 冷靴底部1/4螺孔设计
- 轻便易携



## V30 PRO

超心型电容枪式麦克风

- 超低底噪、低切功能
- 10dB灵敏度可调
- 独创超强减震结构
- 配备防风棉和防风毛
- 冷靴底部1/4螺孔设计



03

# 声卡 / 混音器

AUDIO INTERFACE & MIXER



# 微视频级

## STUDIO LEVEL



### LinkFlex AD5

多功能直播播客录音一体声卡

- 48KHz/24bit录音, 广播级音质
- 直播/录音模式切换, 支持硬件监听
- 双XLR/6.35mm接口一体化设计, 支持48V幻象电源及乐器输入
- 双USB-C接口, 可连接两台电脑或移动设备
- 多路音频输入及输出, 广泛适配于手机、平板、电脑
- 高达65dB的增益调节, 兼容多种麦克风
- 高精AD/DA及高动态范围, 实现高品质录音及传输
- 支持独立调节前置放大增益、监听音量及输出增益
- 内置DSP声卡芯片, 三种EQ及混响模式可调, 适用多种场景
- 支持循环内录功能, 用于简单采样、串流或播客
- 支持一键降噪, 一键静音, 方便易用
- 高清LCD显示屏, 多功能灵活可视操控
- 内置可充电锂电池, 续航长达6小时

# 消费级

## CONSUMER LEVEL





## ADCast C2

直播/播客/录音多功能声卡

- 48kHz/24bit录音，广播级音质
- 采用科唛自研CalMix®降噪算法，支持两挡降噪
- XLR/6.35mm/3.5mm输入接口，支持48V幻象电源及乐器输入
- 多路音频输入及输出，广泛兼容手机、平板、电脑
- 内置蓝牙5.3芯片，稳定传输低延迟
- 支持独立调节输入增益，输出增益，伴奏及监听音量
- 独立调节高/中/低音，场景混响比例和打击垫音量
- 支持自动修音，6种场景混响，6种变音及12阶电音
- 配备8个打击垫，可自定义4种音效
- 支持一键消音/原声/内放/闪避/静音功能
- 支持实时监听和音频动态监控
- 内置锂电池续航长达6小时，支持边充边用



## ADcaster C1-K1

直播播客声卡麦克风套装

- 48kHz/24bit录音, 广播级音质
- 25mm心型电容咪头麦克风, 精准拾音
- 轻薄小巧声卡, 外置双XLR接口, 支持5V/48V麦克风输入
- 多路音频输入及输出, 广泛兼容手机、平板、电脑
- 采用科唛自研CalMix®降噪算法, 支持两挡降噪
- 内置5.3蓝牙芯片, 支持蓝牙连接
- 支持独立调节前置放大增益、监听音量及输出增益
- 3种EQ、3种混响及5种变音模式可调
- 搭载6个打击垫, 可自定义音效
- 支持一键内放/闪避/消音, 实时监听等多功能
- 麦克风机内防风和减震设计, 有效滤除噪音
- 内置可充电锂电池, 续航长达7小时
- 触控模块设计, 灵活可视操作



ADcaster C1



ADcaster C1-K1



## LINKFLEX AD3

双声道卡依/3.5mm/6.35mm音频前置放大转接器

- 支持双声道输入
- 卡依/3.5mm/6.35mm(吉他等乐器专用)多接口音频转换
- 手机/相机通用
- 支持48V幻像电输出
- 前置放大增益可调
- MIC/设备(手机或相机)双向监听
- 底部腰带夹及魔术贴固定位设计



## LINKFLEX AD2

卡依/6.35mm音频前置放大转接器

- 卡依/6.35mm(吉他等乐器专用)多接口音频转换
- 手机/相机通用
- 支持48V幻像电输出
- 前置放大增益可调
- MIC/设备(手机)双向监听
- 底部腰带夹及魔术贴固定位设计



## LINKFLEX AD1

XLR-3.5mm音频转接放大器

- 手机、相机通用
- 无级增益可调
- 实时监听
- LED工作指示灯



## AX3

XLR/6.35mm/3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双卡侬头/6.35mm/3.5mm麦克风音频合多为一
- 支持主动式/被动式麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- 9V电池供电/幻象电源输出
- 外延接口/冷靴接口设计
- 全金属制造



## AX1

### 3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双3.5mm麦克风音频二为一
- 支持主动式/被动式电源麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- AAA电池供电
- 底部/两侧冷靴接口设计
- 全金属制造

04

# 棚级麦克风

STUDIO MICROPHONE



# 影视 专业级

## PRO LEVEL



### STM01

#### 大振膜直播电容咪风

- 34mm镀金大振膜电容咪头, 专业棚级音质
- 采用高端耦合电解电容, 超低底噪、极度静音
- 优质大动态范围及高声压级、高端理想录音设备
- 支持24/48V幻象电供电
- 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
- 独特双层悬挂防震系统、有效避震
- 全金属外壳, 优异屏蔽性能
- 用于录音、乐器、直播等

# 微视频级

## STUDIO LEVEL





## STM-USB

### USB电容直播麦克风

- 16mm镀金电容咪头、专业棚级音质
- 心型/八字型多指向选择、满足更多场景需求
- 增益调节、静音功能、实时监听等多功能
- 多方向旋转可调
- 20Hz - 20kHz宽频响应范围
- 设备端采用USB-C接口输出、通用于手机、电脑等
- 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
- 全金属材质、优异屏蔽性能
- 广泛适用于乐器、直播、录音、采访会议等



## EJoy U2A

### RGB心型电容USB麦克风套装

- 25mm心型电容咪头, 专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音, 智能降噪
- USB-C数字输出, 广泛兼容电脑、手机
- 动态RGB模块设计, 6种灯效模式可控
- 内置声卡, 3种声音预设选择
- 支持无级增益及监听音量可调
- 支持实时监听, 一键静音
- 可调节悬臂支架, 承重高达3kg
- 专业减震支架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 全金属制造, 超强屏蔽性



## EJoy U2D

### RGB心型电容USB麦克风套装

- 25mm心型电容咪头, 专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音, 智能降噪
- USB-C数字输出, 广泛兼容电脑、手机
- 动态RGB模块设计, 6种灯效模式可控
- 内置声卡, 3种声音预设选择
- 支持无级增益及监听音量可调
- 支持实时监听, 一键静音
- 搭配金属圆盘支架, 可灵活延展及组合
- 专业减震支架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 全金属制造, 超强屏蔽性



## EJoy U1

### 心型电容USB麦克风

- 25mm心型电容咪头, 专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音, 智能降噪
- USB-C数字输出口, 即插即用
- 内置防喷罩, 有效滤除杂音
- 一键静音、实时监听、无级增益可调等多功能
- 独特RGB灯效设计, 实时监测音频动态及增益范围
- 360°可旋转, 底座可拆卸
- 全金属材质, 优异屏蔽性能



## STA-X2D

### 心型电容XLR麦克风套装

- 25mm心型电容咪头，专业棚级音质
- 采用高端耦合电解电容，超低底噪
- 优质大动态范围及高声压级，还原声音细节
- XLR 输出，支持48V幻象电供电
- 支持75/150Hz两档低切模式切换
- 机内防风和减震设计，有效滤除噪音
- 搭配金属圆盘支架，可灵活延展及组合
- 配备专业减震架及金属防喷罩，双重降噪
- 全金属制造，优异屏蔽性能

# 消费级

CONSUMER  
LEVEL





## EJoy Uni Pro

RGB心型电容无线USB麦克风

- 首创棚麦集成无线射频模块, 有线无线双模式
- 48kHz/24bit录音, 专业棚级音质
- 内置声卡, 即插即用
- 支持增益调节, 实时监听, 一键CalMix®降噪及静音
- RGB动态灯效, 3种灯效模式选择
- USB-C数字输出, 通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 悬臂支架和圆盘支架可选, 灵活延展及组合



## EJoy Uni

RGB心型电容USB麦克风

- 48kHz/24bit录音, 专业棚级音质
- 内置声卡, 即插即用
- 支持增益调节, 实时监听, 一键CalMix®降噪及静音
- RGB动态灯效, 3种灯效模式选择
- USB-C数字输出, 通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 悬臂支架和圆盘支架可选, 灵活延展及组合



EJoy Uni Pro(A)  
黑色



EJoy Uni Pro(A)  
白色



EJoy Uni Pro(D)  
黑色



EJoy Uni Pro(D)  
白色



EJoy Uni (A)  
黑色



EJoy Uni (A)  
白色



EJoy Uni (D)  
黑色



EJoy Uni (D)  
白色

05

# 采访麦克风

REPORTER MICROPHONE



# 消费级

CONSUMER LEVEL





## HRM-C

动圈采访专用麦克风

- 专为手持采访设计
- 专业卡侬输出全指向动圈咪头
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 全金属结构、超强屏蔽



## HRM-S

手机采访专用麦克风

- 手机设备专用采访麦
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 手机专用镀金电容咪头
- 全金属结构、超强屏蔽



## HR-WM

### 麦克风手持棒

- 标准冷靴设计, 通用于所有无线麦克风
- 全铝合金材质, 稳固耐用
- 搭载可拆卸台标, 灵活多用
- 高密度防风棉, 有效滤噪
- 独特花纹设计, 防滑易握

06

# 有线领夹 麦克风

WIRED LAVALIER MICROPHONE

多功能

卡侬头接口

多功能

3.5mm接口

多功能

USB接口

# 卡侬头 接口

XLR  
INTERFACE



1.8M

4.5M

## V020

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头 (3针) 全指向型领夹式麦克风
- 金属咪头, 超强屏蔽性能
- CNC加工工艺, 手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓, 音质绝佳



1.8M

## V02C

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头 (3针) 心型指向领夹式麦克风
- 金属咪头, 超强屏蔽性能
- CNC加工工艺, 手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓, 音质绝佳

# 3.5mm 接口

## 3.5MM INTERFACE



### SIG.LAV V03

领夹式麦克风

- 适用于手机&相机，一键切换
- 全指向咪头，超强屏蔽，音质绝佳
- 配备防风毛&防风棉，可有效过滤杂音
- 工作状态指示，方便操控
- CR2032电池设计，简单易操作
- 设计精巧，方便携带

多接口

MULTI-  
INTERFACE





DUAL.LAV D03  
用于3.5mm接口设备



DUAL.LAV D03 SUC  
用于USB-C接口设备

## DUAL.LAV D03

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 单声道/立体声切换
- 实时监听功能
- 内置锂电池, 超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工, 优越屏蔽性能

## DUAL.LAV D03 SUC

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 手机/麦克风监听模式切换
- 内置锂电池, 超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工, 优越屏蔽性能



SIG.LAV V05 **UC**  
用于USB-C接口设备



SIG.LAV V05  
用于3.5mm接口设备

## SIG.LAV V05 系列


领夹式麦克风

- 低切功能 (仅用于SIG.LAV V05 UC/MI)
- 无级增益可调
- 实时监听
- 超强屏蔽、抗噪咪头
- LED工作指示灯

07

# 配件专区

MICROPHONE  
ACCESSORIES



## ■ 无线麦克风专用领夹麦



### ■ CVM-M-O1

3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁盘/直线/120cm

兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-SM-O1

3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁扣/直线/120cm

兼容COMICA机型：WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-GM-C1

3.5mm心型指向鹅颈领夹麦

线材规格/长度：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm

兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100  
WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-GM-C2

3.5mm心型指向鹅颈领夹麦(索尼专用)

线材规格：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm

兼容机型：适用于Sony无线小蜜蜂UWP-D11/D21

## ■ 音频连接线



### ■ CVM-DR-SPX

3.5mm TRRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容机型：WS60 COMBO,VDLive10 USB&MI



### ■ CVM-DL-CPX

3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格/长度：带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-D-CPX

3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm(展开尺寸)

兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-D-SPX

3.5mm TRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm(展开尺寸)

兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U

## ■ 音频连接线

■ **CVM-DL-SPX(UC)**

3.5mm TRS-USB C 音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

■ **CVM-DL-SPX(MI)**

3.5mm TRS-Lightning 音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

■ **CVM-D-MI**

3.5mm TRS-Lightning 音频转接线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA 所有 3.5mm TRS 音频输出麦克风

■ **CVM-D-UC**

3.5mm TRS-USB C 音频转接线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA 所有 3.5mm TRS 音频输出麦克风

■ **CVM-D-UC II**

3.5mm TRS-USB C 音频转接线 (ADC 解码)

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA 所有 3.5mm TRS 音频输出麦克风

## ■ 音频连接线



### ■ UC-LN

USB-C转Lightning数字音频线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容COMICA机型：COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ UC-UC

USB-C转USB-C 数字音频线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容COMICA机型：COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ UC-LN(2M)

USB-C转Lightning 2米数字音频线

线材规格/长度：不带锁盘/直线/2M

兼容COMICA机型：COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ UC-DUCMF

USB-C转USB-C充电输入二合一连接线

线材规格/长度：不带锁盘/直线/35cm

兼容COMICA机型：COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ LN-DUCMF

USB-C转Lightning充电输入二合一连接线

线材规格/长度：不带锁盘/直线/35cm

兼容COMICA机型：COMICA所有USB-C音频输出麦克风

## ■ 音频连接线



### ■ CVM-DL-XLR

3.5mm TRS-XLR音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-D-XLR

3.5mm TRS-XLR音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/45cm

兼容机型：BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-DXLR-XLR

XLR(公头)-XLR(母头)音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/6m

兼容机型：VP2, VP3, STM01



### ■ CVM-D-XLR(S)

双卡侏头3.5mm TRS-XLR(S)音频连接线  
(专为双声道XLR设备设计)

线材规格：不带锁盘/直线/45cm

兼容机型：BoomX-D, BoomX-U

## ■ 音频转换器



### ■ CVM-USBC-A

USB-C转USB-A转接头

线材规格: 20.5 x 15mm

兼容机型: 适用于所有USB-C接口的设备



### ■ CVM-CP-CPX(3M)

3.5mm TRS-TRS音频延长线

线材规格: 不带锁盘/直线/3m

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRS音频输出麦克风



### ■ CVM-CPX(TRRS-TRS)

3.5mm TRRS-TRS音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/10cm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风



### ■ CVM-SPX-UC

3.5mm TRRS-USB C音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/88mm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风

产品特点: 双向传导, 监听和录音



### ■ CVM-SPX(TRS-TRRS)

3.5mm TRS-TRRS音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/13cm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRS音频输出麦克风



### ■ CVM-SPX-MI

3.5mm TRRS-Lightning音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/82mm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRS音频输出麦克风

产品特点: 双向传导, 监听和录音



### ■ DUC-LN

USB-C转Lightning充电&音频一分二转接线

线材规格: 直线/12cm

兼容机型: 支持同时手机充电和音频传输

## ■ 麦克风支架



### MS mini

#### 麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架, 使用灵活
- 3/8和5/8螺纹接口设计, 灵活延展及组合
- 支架承重高达1.5kg/3kg, 牢固稳定
- 快速拆装, 携带方便
- 全金属制造, 稳固耐用



MS mini-S



MS mini-L



### MS1

#### 麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架, 操作灵活
- 3/8和5/8通用螺纹头设计, 兼容性强
- 1.8kg强力承重, 提供稳定支撑
- 隐藏式弹簧设计, 实现无声操作
- 加厚硅胶防滑垫, 有效隔绝桌面噪音
- 全金属制造, 稳固耐用



MS1-S



MS1-L

## ■ 防风毛及防风棉



### ■ CVM-MF1

高质量小型领夹式麦克风防风毛

颜色：黑色/白色/灰色

口径：7.4mm

长度：11mm

兼容机型：领夹式麦克风



### ■ CVM-MF2

高质量枪式麦克风防风毛

颜色：灰色

口径：50mm

长度：170mm

兼容机型：科唛V30 LITE



### ■ CVM-MF3

高质量枪式麦克风防风毛

颜色：灰色

口径：21mm

长度：55mm

兼容机型：科唛VM10II,罗德Video Micro等



### ■ CVM-WS1(3PCS)

全指向领夹麦克风防风棉

颜色：黑色

口径：8mm

长度：22mm

兼容机型：适用于科唛所有全指向型领夹麦克风





本画册版权及科唛商标归味莱科技有限公司所有

未经允许 禁止转载

深圳市味莱科技有限公司

工厂地址：广东省东莞市凤岗镇东深路凤岗段179号天安深创谷29栋6楼

办公地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道平吉大道融湖广场创新中心16楼

联系电话：400-8303-981

网 址：[www.comica-audio.com](http://www.comica-audio.com)

邮 箱：[sales@comica-audio.com](mailto:sales@comica-audio.com)