

COMICA 科唛

# PROFESSIONAL MICROPHONE



—  
产品手册



# 关于我们



科唛(Comica)是深圳市咔莱科技有限公司旗下的品牌,创立于2012年,科唛专注于音频设备行业,致力于为电影工业及微视频、线上会议及直播、音乐及乐器等人群提供最优的音频解决方案。

经过多年的发展,科唛现已成为全球知名品牌,产品远销亚洲、欧洲、北美、南美、中东等世界各地,并荣获多项发明及实用新型专利证书,且均通过国内外多项认证。同时,受邀参加全球各大影像技术展会,获得业界人士的高度赞扬和认可。

科唛(Comica)自始至终秉承着‘品质源于专业’的信念,坚持‘以用户为核心’的宗旨,不断创新突破,研发新兴产品,为全球用户带来真正的福音。

## 关注我们



网 站:

[cn.comica-audio.com](http://cn.comica-audio.com)



微信公众号:  
COMICA科唛



B 站:

COMICA科唛



抖 音:  
COMICA科唛



微 博:

COMICA科唛



小红书:  
COMICA科唛

# CONTENTS 目录

## 1 无线领夹麦克风

影视专业级	01
微视频级	03
消费级	11

## 2 枪式麦克风

影视专业级	14
微视频级	15
消费级	19

## 3 声卡/混音器

消费级	22
-----	----

## 4 棚级麦克风

影视专业级	28
微视频级	29
消费级	33

## 5 采访麦克风

消费级	37
-----	----

## 6 无线内部通话系统

影视专业级	40
-------	----

## 7 有线领夹麦克风

卡侬头接口	41
3.5mm接口	42
多接口	43

## 8 配件专区

无线麦克风专用领夹麦	46
音频连接线	47
音频转接器	51
麦克风支架	52
防风毛/防风棉	53

01

# 无线领夹 麦克风

WIRELESS LAVALIER  
MICROPHONE



影视  
专业级

PRO LEVEL





## WM200 PRO

UHF全金属双通道无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，一键切换通道
- 支持最大容量128G Micro SD卡存储，即录即存
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 180°可旋转天线，传输距离高达120m
- 支持固件升级及录音文件高速传输
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- M/S切换、低切、16级音量、静音等多功能
- 支持USB-C接口外部电源供电，可更换AA电池
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能



WM200 PRO(A)=2TX+RX



WM200 PRO(C)=TX+RX



WM200 PRO HTX

# 微视频级别

## STUDIO LEVEL





## BooMax

### 2.4G双通道无线麦克风系统

- 2.4G双通道无线麦克风系统, 卓越音质
- 48kHz/32-bit浮点录音, 高品质录音
- 32G内存板载录音, 高达40小时内录存储
- 内置双咪头, 支持心型指向/全指向双模式
- 搭配科唛官方APP使用, 一站式便捷操控
- IPS触控屏及拨轮设计, 操作简单快捷
- 科唛自研CalMix® AI智能降噪算法, 支持两挡降噪
- 支持3.5mm TRS外置麦克风输入, 使用更灵活
- 支持实时监听, 数字&模拟双输出
- 可收纳多功能充电盒, 总续航高达20小时
- 传输距离高达250米, 稳定低延迟(空旷环境)





## BoomX-D PRO

2.4G双通道板载录音无线麦克风

- 2.4G数字双通道无线麦克风, 全球通用频段
- 48kHz/16bits录音, 一键智能降噪
- 支持8G内存板载录音及高速传输拷贝 (约24小时)
- 数字&模拟双模式输出, 通用用于相机, 手机, 电脑
- 安全音轨模式, 便于后期剪辑
- 可视化电量, 音频动态监控等屏显功能
- 支持单声道/立体声输出, 实时监听, 静音及音量调节
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 自动调频, 传输稳定
- 低音频延迟< 20ms, 传输距离稳定高达300m
- 多功能背夹, 小巧精悍



D2(黑色)= 2TX + RX



D1(黑色)= TX + RX



D2(白色)= 2TX + RX



D1(白色)= TX + RX



## BoomX-D

2.4G数字无线双通道麦克风

- 2.4G数字无线, 全球通用频段
- 双通道无线麦克风, 两路发射一路接收
- 可视化电量, 音频动态监控等屏显功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- M/S切换, 广电级音质
- 支持实时监听
- 特殊的MIC防松设计
- 自动跳频, 传输稳定
- 低音频延迟<20ms, 传输距离稳定高达300米
- 多功能背夹设计, 小巧精悍



D1(B) = TX + RX

D2(B) = TX + TX + RX

MI1 = TX + MI RX

MI2 = TX + TX + MI RX



## BoomX-U QUA

四通道多功能迷你UHF无线麦克风

- 四通道UHF无线麦克风, 广电级音质
- 24个频道, 支持多接收监听, 多机位拍摄
- 180°可折叠天线, 120米超长传输距离
- 支持四路音频声道并轨/分轨输出
- 支持USB-C充电口边充边用, 续航长达6.5小时
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切, 16级增益, 多语言选择及静音等其他功能
- 可视化电量及音频动态显示条
- 特殊的MIC防松设计
- 多功能背夹设计, 小巧精悍



## BoomX-U

### 迷你UHF无线麦克风

- 微型便携双通道UHF无线麦克风, 广电级音质
- 支持多接收监听, 多机位拍摄
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 180度可折叠天线, 120米可传输距离
- 支持屏显翻转和多语言选择
- 48频道, 可进行多机位多场合混用
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切、M/S切换、16级音量、静音等多功能
- 可视化音量、电量实时监测
- 特殊的MIC防松设计
- TFT彩色显示屏, 高清易视
- 多功能背夹设计, 小巧精悍





## WM100 PLUS

### UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风, 48频
- 传输距离高达100米(空旷距离)
- 自动频道扫描, 可红外对码
- M/S切换、低切、16级音量可调、静音等多种功能
- AA电池供电, 同时可接外部电源供电
- 可实时监听, 音量动态监测
- RF发射信号强度可调
- LCD点阵屏、高清易视



WM100 PLUS (A)  
TX + TX + RX



WM100 PLUS (C)  
TX + RX



WM100 PLUS  
TX



WM100 PLUS  
HTX



## WM100

### UHF无线麦克风

- 48频道, 可进行多场合多机位混用
- 传输距离高达100米(空旷距离)
- 可实时监听, 音量动态监测
- RF发射信号强度可调, 静音模式
- LCD点阵屏, 高清易视



WM100H  
HTX + RX



WM100  
HTX



## WS50

UHF无线麦克风

- 6频, 工作距离可达60米 (有障碍或干扰环境30米)
- 内置可充电锂电池, 一体式金属材质手机夹
- LCD显示屏可显示频道及声音动态
- 无级音量可调, 实时监听
- 可延展外接LED灯、手柄、脚架、冷靴等



WS50= TX + RX + Tripod on Table



WS50 (H) = HTX + RX + Tripod on Table



WS50-HTX



## WS60 COMBO

UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风, 同时支持手机、相机
- 内置可充电锂电池, 一体式金属材质手机夹
- 工作距离高达60米 (有障碍或干扰环境30米)
- 12频, 可进行多机位多场合混用
- M/S切换、无级音量可调、静音等多种功能
- 可实时监听, 音量动态监测
- LCD点阵屏、高清易视



WS60 COMBO = TX + TX + RX + Table Tripod



WS60-HTX

消费级

CONSUMER  
LEVEL





## Vimo Q

四通道迷你无线麦克风

- 四通道无线麦克风, 迷你便携
- 全新CalMix®音频处理技术, 一键降噪
- 48kHz/24bit录音, 超CD级音质
- 支持四路音频声道并轨/分轨输出
- 数字&模拟双输出, 通用于相机/手机/电脑
- 实时监听、一键静音、音量调节、M/S切换
- 高清屏显监控, 支持一键翻转
- 内置和外置MIC两种输入方式
- USB-C充电接口, 支持边充边用
- 多功能充电收纳盒, 总续航高达16小时
- 低音频延迟<20ms, 传输距离高达200米



Vimo Q(黑色)



Vimo Q(白色)





## Vimo C

2.4G双通道迷你无线麦克风

- 48kHz/16bit, 超CD级音质
- 数字&模拟双输出, 广泛兼容相机/手机/电脑
- 内置DSP芯片, 支持一键降噪
- 支持单声道/立体声/安全音轨多模式切换
- 4级音量可调, 支持一键静音
- IPS可翻转显示屏, 可视化操作
- 可收纳多功能充电盒, 总续航高达20小时
- USB-C充电/输出接口, 支持边充边用
- 低音频延迟<20ms, 无线传输距离高达300m



Vimo C1



Vimo C2



Vimo C3(黑色)



## Vimo S-MI/UC

2.4G双通道迷你无线麦克风

- 独特磁吸集成化设计, 轻巧迷你
- 48kHz录音, 超CD级音质
- USB直插式数字输出, 广泛兼容手机、电脑等设备
- 无级音量可调, 支持一键静音及降噪
- USB-C充电/监听接口, 支持手机直通充电
- 支持实时监听及声音外放, 单声道/立体声切换
- 多功能磁吸充电盒, 总续航高达15小时
- 低音频延迟<20ms, 无线传输距离高达200m(空旷环境下)



黑色



白色



粉色




紫色

02

# 枪式 麦克风

SHOTGUN MICROPHONE



# 影视专业级

## PRO LEVEL



### VP3

超心型电容XLR枪式麦克风

- 超心型电容咪头定向拾音, 平滑频响曲线
- 高保真音质、超低底噪
- 100Hz高通滤波、-10dB音频衰减
- 支持48V幻象电源或AA电池供电
- XLR卡侬输出, 兼容摄影机/相机等
- 全金属结构稳固且轻便, 超强屏蔽

微视频级

STUDIO LEVEL





## VM40

超心型双通道无线枪式麦克风

- 超心型双通道无线枪麦, 14mm镀金咪头
- 48kHz/32-bit浮点录音, 有线无线双模式
- 32G内存板载录音, 高达40小时内录存储
- 搭配科唛官方APP使用, 一站式便捷操控
- 一键CalMix®降噪/低切/高频提升, 支持安全音轨及实时监听
- 数字/模拟双输出模式, 广泛兼容相机/手机/电脑
- 支持自动识别开关机, 3.5mm TRS/TRRS智能感测输出
- OLED显示屏, 可视化增益及M/S模式
- 长续航, 有线/无线模式分别高达32小时/10小时
- 无线传输距离高达200米, 稳定低延迟(空旷环境)
- 全新升级减震支架及防风设备, 稳固耐用



VM40 COMBO



VM40



## VM30

### 2.4G超心型多功能无线枪式麦克风

- 首创枪麦集成无线射频模块,有线无线双模式
- 48kHz/24bit录音,超心型指向,广播级音质
- 数字/模拟双输出模式,广泛兼容相机、手机、电脑
- 3.5mm智能感测输出,支持自动识别开关机
- 75/150Hz两挡低切,一挡高频提升
- 支持增益可调、安全音轨、实时监听等多功能
- 枪麦机身OLED显示屏,可视化操作
- 内置可充电锂电池,支持边充边用
- 长续航,有线/无线模式分别高达38小时/14小时
- 低音频延迟<20ms,无线传输距离高达100m(空旷环境)
- 独特减震支架及高密度防风毛,有效滤除噪音
- 全金属结构,超强屏蔽,稳固耐用



## VM20

### 超心型电容枪式麦克风

- 75/150Hz两挡低切模式
- 无级增益可调
- OLED可视化电量
- 通用于3.5mmTRS/TRRS,卡侬接口的设备
- USB-C可充电内置锂电池,支持边充边用
- 全金属结构,超强屏蔽,稳固耐用



## Traxshot PRO

超心型多功能变形枪式麦克风

- 超心型指向, 自动及自定义手动多拾音模式
- 数字/模拟双输出模式, 通用于相机、手机、电脑
- 3.5mm智能感测输出, 支持自动识别开关机
- 首创气囊减震设计, 有效减少物理噪音
- IPS显示屏, 可视化电量、音频动态条及拾音模式
- 支持双向监听, 无级增益可调, 两挡低切模式
- 内置可充电锂电池, 续航时间高达22小时
- 搭载USB-C接口, 支持系统固件升级
- 机内防风设计, 有效代替防风棉降低基础风噪
- 高密度防风毛, 有效滤除高级风噪



## Traxshot

超心型多功能变形枪式麦克风

- 多模式快速切换, 通用于手机、相机
- 首创气囊高效减震设计
- IPS显示屏, 可视化电量、音频动态条及拾音模式
- 无级增益, 实时监听, 一键低切
- 内置可充电锂电池
- 支持USB-C接口系统升级
- 机内防风设计, 有效代替防风棉降低基础风噪
- 高密度防风毛, 有效滤除高级风噪

消费级

CONSUMER  
LEVEL





## VM10 PRO

迷你心型数字枪式麦克风

- 心型指向, 精准拾音
- 可切换数字/模拟双输出模式, 通用于手机、相机
- 数字模式下支持前置放大增益调节
- 数字模式下支持实时监听
- 无电驱动, 即插即用
- 专业减震支架, 高效减震
- 全金属制造, 超强屏蔽



## VM10

迷你心型电容枪式麦克风

- 心型指向, 适用于相机和手机
- 无电驱动, 方便易用
- 全金属结构, 超强屏蔽
- 专业减震支架
- 配备防风毛及防风棉



## V30 LITE

超心型电容枪式麦克风

- 一键切换, 通用于手机和相机
- 超低底噪, 超强屏蔽功能
- 无电驱动, 方便易用
- 冷靴底部1/4螺孔设计
- 轻便易携



## V30 PRO

超心型电容枪式麦克风

- 超低底噪、低切功能
- 10dB灵敏度可调
- 独创超强减震结构
- 配备防风棉和防风毛
- 冷靴底部1/4螺孔设计



03

# 声卡 / 混音器

AUDIO INTERFACE & MIXER



# 消费级

CONSUMER  
LEVEL





## ADCaster C2

直播/播客/录音多功能声卡

- 48kHz/24bit录音, 广播级音质
- 采用科唛自研CalMix®降噪算法, 支持两挡降噪
- XLR/6.35mm/3.5mm输入接口, 支持48V幻象电源及乐器输入
- 多路音频输入及输出, 广泛兼容手机、平板、电脑
- 内置蓝牙5.3芯片, 稳定传输低延迟
- 支持独立调节输入增益, 输出增益, 伴奏及监听音量
- 独立调节高/中/低音, 场景混响比例和打击垫音量
- 支持自动修音, 6种场景混响, 6种变音及12阶电音
- 配备8个打击垫, 可自定义4种音效
- 支持一键消原音/原声/内放/闪避/静音功能
- 支持实时监听和音频动态监控
- 内置锂电池续航长达6小时, 支持边充边用



## ADcaster C1-K1

直播播客声卡麦克风套装

- 48kHz/24bit录音, 广播级音质
- 25mm心型电容咪头麦克风, 精准拾音
- 轻薄小巧声卡, 外置双XLR接口, 支持5V/48V麦克风输入
- 多路音频输入及输出, 广泛兼容手机、平板、电脑
- 采用科唛自研CalMix®降噪算法, 支持两挡降噪
- 内置5.3蓝牙芯片, 支持蓝牙连接
- 支持独立调节前置放大增益、监听音量及输出增益
- 3种EQ、3种混响及5种变音模式可调
- 搭载6个打击垫, 可自定义音效
- 支持一键内放/闪避/消原音, 实时监听等多功能
- 麦克风内防风和减震设计, 有效滤除噪音
- 内置可充电锂电池, 续航长达7小时
- 触控模块设计, 灵活可视操作



ADcaster C1



ADcaster C1-K1



## LINKFLEX AD3

双声道卡侬/3.5mm/6.35mm音频前置放大转接器

- 支持双声道输入
- 卡侬/3.5mm/6.35mm(吉他等乐器专用)多接口音频转换
- 手机/相机通用
- 支持48V幻像电输出
- 前置放大增益可调
- MIC/设备(手机或相机)双向监听
- 底部腰带夹及魔术贴固定位设计



## LINKFLEX AD1

XLR-3.5mm音频转接放大器

- 手机、相机通用
- 无级增益可调
- 实时监听
- LED工作指示灯



## AX3

XLR/6.35mm/3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双卡侬头/6.35mm/3.5mm麦克风音频合多为一
- 支持主动式/被动式麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- 9V电池供电/幻象电源输出
- 外延接口/冷靴接口设计
- 全金属制造



## AX1

3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双3.5mm麦克风音频合二为一
- 支持主动式/被动式电源麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- AAA电池供电
- 底部/两侧冷靴接口设计
- 全金属制造



# 棚级麦克风

STUDIO MICROPHONE



# 影视 专业级

PRO LEVEL



## STM01

大振膜直播电容麦克风

- 34mm镀金大振膜电容咪头，专业棚级音质
- 采用高端耦合电解电容，超低底噪、极度静音
- 优质大动态范围及高声压级、高端理想录音设备
- 支持24/48V幻象电供电
- 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
- 独特双层悬挂防震系统、有效避震
- 全金属外壳，优异屏蔽性能
- 用于录音、乐器、直播等

微视频级

STUDIO LEVEL






## STM-USB

### USB电容直播麦克风

- 
- 16mm镀金电容咪头、专业棚级音质
  - 心型/八字型多指向选择、满足更多场景需求
  - 增益调节、静音功能、实时监听等多功能
  - 多方向旋转可调
  - 20Hz - 20kHz宽频响范围
  - 设备端采用USB-C接口输出、通用于手机、电脑等
  - 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
  - 全金属材质、优异屏蔽性能
  - 广泛适用于乐器、直播、录音、采访会议等





## EJoy U2A

### RGB心型电容USB麦克风套装

- 25mm心型电容咪头, 专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音, 智能降噪
- USB-C数字输出, 广泛兼容电脑、手机
- 动态RGB模块设计, 6种灯效模式可控
- 内置声卡, 3种声音预设选择
- 支持无级增益及监听音量可调
- 支持实时监听, 一键静音
- 可调节悬臂支架, 承重高达3kg
- 专业减震支架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 全金属制造, 超强屏蔽性



## EJoy U2D

### RGB心型电容USB麦克风套装

- 25mm心型电容咪头, 专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音, 智能降噪
- USB-C数字输出, 广泛兼容电脑、手机
- 动态RGB模块设计, 6种灯效模式可控
- 内置声卡, 3种声音预设选择
- 支持无级增益及监听音量可调
- 支持实时监听, 一键静音
- 搭配金属圆盘支架, 可灵活延展及组合
- 专业减震支架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 全金属制造, 超强屏蔽性



## STA-X2D

### 心型电容XLR麦克风套装

- 25mm心型电容咪头，专业棚级音质
- 采用高端耦合电解电容，超低底噪
- 优质大动态范围及高声压级，还原声音细节
- XLR 输出，支持48V幻象电供电
- 支持75/150Hz两挡低切模式切换
- 机内防风和减震设计，有效滤除噪音
- 搭配金属圆盘支架，可灵活延展及组合
- 配备专业减震架及金属防喷罩，双重降噪
- 全金属制造，优异屏蔽性能

# 消费级

CONSUMER  
LEVEL





## 享听 Uni Pro

RGB心型电容无线USB麦克风

- 首创棚麦集成无线射频模块, 有线无线双模式
- 48kHz/24bit录音, 专业棚级音质
- 内置声卡, 即插即用
- 支持增益调节, 实时监听, 一键CalMix®AI智能降噪及静音
- RGB动态灯效, 4种灯效模式选择
- USB-C数字输出, 通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 悬臂支架和圆盘支架可选, 灵活延展及组合



享听 Uni Pro(A)  
黑色

享听 Uni Pro(A)  
白色

享听 Uni Pro(D)  
黑色

享听 Uni Pro(D)  
白色



## 享听 Uni

RGB心型电容USB麦克风

- 48kHz/24bit录音, 专业棚级音质
- 内置声卡, 即插即用
- 支持增益调节, 实时监听, 一键CalMix®AI智能降噪及静音
- RGB动态灯效, 4种灯效模式选择
- USB-C数字输出, 通用于手机、电脑
- 独特减震架及金属防喷罩, 有效滤除噪音
- 悬臂支架和圆盘支架可选, 灵活延展及组合



享听 Uni (A)  
黑色

享听 Uni (A)  
白色

享听 Uni (D)  
黑色

享听 Uni (D)  
白色



## 享听 D10 Pro

RGB心型动圈无线麦克风

- 创新有线/无线双模式,一拖一、一拖二灵活可选
- 心型指向大振膜动圈咪头,优质抗噪
- XLR/USB-C数字/模拟双输出,广泛兼容不同设备
- 48kHz/24bit录音,内置声卡及一键Calmix®AI智能降噪
- 四挡增益及无级监听音量可调,实时监听及静音
- 动态RGB灯效,六种模式可选
- 三种EQ效果可选,风格不受限
- 无线模式下续航时长高达45小时
- 悬臂支架和圆盘支架可选,灵活延展及组合



享听 D10 Pro  
黑色



享听 D10 Pro  
白色



享听 D10 Pro  
黑色



享听 D10 Pro  
白色



## 享听 D10

RGB心型动圈麦克风

- 心型指向大振膜动圈咪头,优质抗噪
- XLR/USB-C数字/模拟双输出,广泛兼容不同设备
- 48kHz/24bit录音,内置声卡及一键Calmix®AI智能降噪
- 四挡增益及无级监听音量可调,实时监听及静音
- 动态RGB灯效,六种模式可选
- 三种EQ效果可选,风格不受限
- 悬臂支架和圆盘支架可选,灵活延展及组合



享听 D10  
黑色



享听 D10  
白色



享听 D10  
黑色



享听 D10  
白色



## 享听Uni S

RGB心型电容USB麦克风

- 专业棚级音质, 48kHz/24bit录音
- 支持增益调节、实时监听及一键静音
- 一键CalMix® AI降噪
- 4种RGB动态灯效模式选择, 唯美氛围
- USB-C数字输出, 通用于手机、电脑
- 一体化磁吸折叠脚架, 便携稳固
- 可调拾音角度, 使用随心
- 内置防喷海绵, 有效防止破音

05

# 采访麦克风

REPORTER MICROPHONE



# 消费级

## CONSUMER LEVEL



### Revo S

无线手机采访麦克风

- 创新无线数字输出, 即插即用
- 48kHz/24bit录音, 一键CalMix®AI智能降噪
- 14mm电容咪头, 心型指向
- 支持3挡增益调节
- 内置锂电池, 无线续航15小时
- 全金属结构稳固耐用, 超强屏蔽



## HRM-C

动圈采访专用麦克风

- 专为手持采访设计
- 专业卡侬输出全指向动圈咪头
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 全金属结构、超强屏蔽



## HRM-S

手机采访专用麦克风

- 手机设备专用采访麦
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 手机专用镀金电容咪头
- 全金属结构、超强屏蔽



## HR-WM

### 麦克风手持棒

- 
- 标准冷靴设计, 通用于所有无线麦克风
  - 全铝合金材质, 稳固耐用
  - 搭载可拆卸台标, 灵活多用
  - 高密度防风棉, 有效滤噪
  - 独特花纹设计, 防滑易握

06

# 无线内部通话系统

WIRELESS INTERCOM SYSTEM



# 影视专业级

PRO LEVEL



无线内部通话系统 | 影视专业级



## 寻域 S1

无线内部通话系统 (2.4G版本)

- 全双工数字无线通话、便捷高效
- 主/从机任意切换、可灵活组合搭配
- CalMix® AI/ENC双模降噪
- 高清OLED，一目了然
- 双天线、可选多频段模式，超强抗干扰能力高达500米使用距离 (空旷距离)
- 续航高达12小时，全天工作无忧
- TALK/PTT/MUTE通话模式，高效节能
- 24kHz/16bit音频，高清还原声音细节
- 支持录音师闪避模式，一对一线话/全局广播
- 支持3.5mm外置音频输入/级连扩展
- USB-C数字传输，多功能集成
- 150Hz-7KHz超宽频响，如临耳畔
- 强大科唛官方APP，一站式便捷操控
- IPX3防水等级，防雨防风噪
- 人体工程学设计，佩戴轻盈更舒适



一路

二路

四路

五路

07

# 有线领夹 麦克风

WIRED LAVALIER MICROPHONE

多功能  
3.5mm接口

多功能  
卡侬头接口

多功能  
USB接口

# 卡侬头 接口

XLR  
INTERFACE



1.8M

4.5M

## V02O

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头(3针)全指向型领夹式麦克风
- 金属咪头,超强屏蔽性能
- CNC加工工艺,手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓,音质绝佳



1.8M

## V02C

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头(3针)心型指向领夹式麦克风
- 金属咪头,超强屏蔽性能
- CNC加工工艺,手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓,音质绝佳



## SIG.LAV V03

### 领夹式麦克风

- 
- 通用于手机&相机，一键切换
  - 全指向咪头，超强屏蔽，音质绝佳
  - 配备防风毛&防风棉，可有效过滤杂音
  - 工作状态指示，方便操控
  - CR2032电池设计，简单易操作
  - 设计精巧，方便携带

3.5mm  
接口

3.5 MM INTERFACE



多接口

MULTI-  
INTERFACE





DUAL.LAV D03

用于3.5mm接口设备



DUAL.LAV D03 SUC

用于USB-C接口设备

## DUAL.LAV D03

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 单声道/立体声切换
- 实时监听功能
- 内置锂电池, 超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工, 优越屏蔽性能

## DUAL.LAV D03 SUC

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 手机/麦克风监听模式切换
- 内置锂电池, 超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工, 优越屏蔽性能



SIG.LAV V05 UC

用于USB-C接口设备



SIG.LAV V05

用于3.5mm接口设备

## SIG.LAV V05 系列


领夹式麦克风

- 低切功能 (仅用于SIG.LAV V05 UC/MI)
- 无级增益可调
- 实时监听
- 超强屏蔽、抗噪音咪头
- LED工作指示灯

08

## 配件专区

MICROPHONE  
ACCESSORIES



## ■ 无线麦克风专用领夹麦



### ■ CVM-M-O1

3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁盘/直线/120cm

兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-SM-O1

3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁扣/直线/120cm

兼容COMICA机型：WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-GM-C1

3.5mm心型指向鹅颈领夹麦

线材规格/长度：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm

兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100  
WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-GM-C2

3.5mm心型指向鹅颈领夹麦(索尼专用)

线材规格：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm

兼容机型：适用于Sony无线小蜜蜂UWP-D11/D21

## ■ 音频连接线



### ■ CVM-DR-SPX

3.5mm TRRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)  
兼容机型：WS60 COMBO, VDLive10 USB&MI



### ■ CVM-D-CPX

3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm (展开尺寸)  
兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-DL-CPX

3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格/长度：带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)  
兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-D-SPX

3.5mm TRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm (展开尺寸)  
兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U

## ■ 音频连接线



### ■ CVM-DL-SPX(UC)

3.5mm TRS-USB C音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-DL-SPX(MI)

3.5mm TRS-Lightning音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-D-MI

3.5mm TRS-Lightning音频转接线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA所有3.5mm TRS音频输出麦克风



### ■ CVM-D-UC

3.5mm TRS-USB C音频转接线

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA所有3.5mm TRS音频输出麦克风



### ■ CVM-D-UC II

3.5mm TRS-USB C音频转接线 (ADC解码)

线材规格/长度：不带锁盘/弹簧线/60cm (展开尺寸)

兼容机型：COMICA所有3.5mm TRS音频输出麦克风

## ■ 音频连接线



### ■ UC-LN

USB-C转Lightning数字音频线

线材规格/长度: 不带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容COMICA机型: COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ UC-UC

USB-C转USB-C 数字音频线

线材规格/长度: 不带锁盘/弹簧线/60cm(展开尺寸)

兼容COMICA机型: COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ UC-LN(2M)

USB-C转Lightning 2米数字音频线

线材规格/长度: 不带锁盘/直线/2M

兼容COMICA机型: COMICA所有USB-C音频输出麦克风



### ■ LN-DUCMF

USB-C转Lightning充电输入二合一连接线

线材规格/长度: 不带锁盘/直线/35cm

兼容COMICA机型: COMICA所有USB-C音频输出麦克风

## ■ 音频连接线



### ■ CVM-DL-XLR

3.5mm TRS-XLR音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm

兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100



### ■ CVM-D-XLR(S)

双卡侬头3.5mm TRS-XLR(S)音频连接线  
(专为双声道XLR设备设计)

线材规格：不带锁盘/直线/45cm

兼容机型：BoomX-D, BoomX-U



### ■ CVM-DXLR-XLR

XLR(公头)-XLR(母头)音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/6m

兼容机型：VP2, VP3, STM01

## ■ 音频转接器



### ■ CVM-USBC-A

USB-C转USB-A转接头

线材规格: 20.5 x 15mm

兼容机型: 适用于所有USB-C接口的设备



### ■ CVM-SPX-UC

3.5mm TRRS-USB C音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/88mm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风

产品特征: 双向传导, 监听和录音



### ■ CVM-SPX(TRS-TRRS)

3.5mm TRS-TRRS音频转接线

线材规格: 不带锁盘/直线/13cm

兼容机型: 所有COMICA 3.5mm TRS音频输出麦克风



### ■ DUC-LN

USB-C转Lightning充电&音频一分二转接线

线材规格: 直线/12cm

兼容机型: 支持同时手机充电和音频传输

## ■ 麦克风支架



### MS1

#### 麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架, 操作灵活
- 3/8和5/8通用螺纹头设计, 兼容性强
- 1.8kg强力承重, 提供稳定支撑
- 隐藏式弹簧设计, 实现无声操作
- 加厚硅胶防滑垫, 有效隔绝桌面噪音
- 全金属制造, 稳固耐用



### MS2

#### 麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架, 使用灵活
- 3/8和5/8螺纹接口设计, 灵活延展及组合
- 支架承重高达1.5kg/3kg, 牢固稳定
- 快速拆装, 携带方便
- 全金属制造, 稳固耐用



MS1-S

MS1-L



MS2-S

MS2-L

## ■ 防风毛及防风棉



### ■ CVM-MF1

高质量小型领夹式麦克风防风毛

颜色: 黑色/白色/灰色

口径: 7.4mm

长度: 11mm

兼容机型: 领夹式麦克风



### ■ CVM-MF2

高质量枪式麦克风防风毛

颜色: 灰色

口径: 50mm

长度: 170mm

兼容机型: 科唛V30 LITE



### ■ CVM-MF3

高质量枪式麦克风防风毛

颜色: 灰色

口径: 21mm

长度: 55mm

兼容机型: 科唛VM10II,罗德Video Micro等



### ■ CVM-WS1(3PCS)

全指向领夹麦克风防风棉

颜色: 黑色

口径: 8mm

长度: 22mm

兼容机型: 适用于科唛所有全指向型领夹麦克风





本画册版权及科唛商标归咔莱科技有限公司所有

未经允许 禁止转载

深圳市咔莱科技有限公司

工厂地址：广东省东莞市凤岗镇东深路凤岗段179号天安深创谷29栋6楼

办公地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道平吉大道融湖广场创新中心16楼

联系电话: 400-8303-981

网 址: [www.comica-audio.com](http://www.comica-audio.com)

邮 箱: [sales@comica-audio.com](mailto:sales@comica-audio.com)